


OG

StG



EG

KG

# Vorabzug Genehmigungsplan



<b>Objekt</b> Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 11 WE, 16 Stellplätzen und 11 Geräte/Fahrradschuppen in 26366 Wilhelmshaven, Freiligrathstraße 265-267		<b>Maßstab 1:100</b>	
<b>Bauherr</b> JF-Bau GmbH verr. G. Josef Folk Zum Gewerbegebiet 15 - 17 49696 Molbergen Tel.: 04475/9187114		<b>Architekt</b> Dipl.-Ing. Rudolf Dierkes Antoniusstrasse 29 49762 Lathen-Wahn Tel.: 05933/1486 Fax: 647517 e-mail: rufold.dierkes@ewetel.net www.architekt-dierkes.de	
<b>Bauherr</b> Der Bauherr Molbergen		<b>Architekt</b> Der Architekt Lathen-Wahn	
<b>Bauherr</b> Grundrisse Schnitte Ansichten		<b>Bauherr</b> Grundrisse Schnitte Ansichten	

Bewehrung sämtlicher Beton- und Stahlbetonbauteile nur in Verbindung mit den gültigen Positions- und Bewehrungsplänen. Die Eisenabnahme durch die Bauleitung ist rechtzeitig zu vereinbaren. Betonieren ohne Abnahme berechtigt den Arbeitgeber gem. VOB/B §12 und §13 zu verfahren. (Leistungsverweigerung bis zur Mängelbeseitigung bzw. bis zum Nachweis der Mängelfreiheit) Die Berechnungen sind vom verantwortlichen Bauleiter gem. NBO § 55 zu prüfen und ggf. nach Rücksprache mit dem Statiker an die Ausführung anzupassen !

Alle Schmutzwasserleitungen (außerhalb Gebäude) PVC DN 150. Alle Form- und Verbindungsteile wie Bögen, Abzweige usw. < 45°. Belüftung aller Anschluss-Stellen über Dach mit DN 100. Anschluss an die öffentliche Kanalisation mit PVC-Schacht DN 400. Die SW/FW-Pilze sind bauseits vom verantwortlichen Bauleiter gem. NBO § 55 zu prüfen und ggf. nach Rücksprache mit dem Bauherrn oder dem Architekten anzupassen !

Sämtliche Maße sind bauseits vor Baubeginn vom verantwortlichen Bauleiter gem. NBO § 55 zu prüfen und ggf. nach Rücksprache mit dem Architekten zu korrigieren !

Dämmung aller Außenbauteile nur nach der gültigen ENEC und dem EEWärmeG. Der Mindestwärmeschutz ist zu beachten. Wärmebrücken sind zu vermeiden. Ausführung nur in Verbindung mit der gültigen Wärmeschutzberechnung. Die Berechnungen sind bauseits vor Baubeginn vom verantwortlichen Bauleiter gem. NBO § 55 zu prüfen und ggf. nach Rücksprache mit dem Architekten an die Ausführung anzupassen !

